令和　8　年度　　公　共　事　業

工　　事　　設　　計　　書

松島町

町　　長	副 町 長	所　　長	副 所 長	経営班長	施設班長		検 算 者	設 計 者	

着　工 完　成　期　日	自 至　　令和09年02月26日	摘 要	
工　事　番　号	下８工第　０２３　号		
幹　線　名 路　線　名　等			
施　工　位　置	宮城郡松島町松島字普賢堂外地内		
工　　事　　名	公共下水道マンホール蓋取替工事		
工　　事　　費	金　　円也		
工　事　概　要	マンホール蓋取替工(汚水)　N=21基 マンホール蓋取替工(円形カッター工法)　φ600㎜　N=11基 マンホール蓋取替工(円形カッター工法)　φ900㎜　N=１基 マンホール蓋取替工(舗装打換工)　φ600㎜　N= 9基		

工　事　年　度	令和　8　年度
工　　事　　名	公共下水道マンホール蓋取替工事
変　更　回　数	
諸　経　費　区　分	公共 令和08年度
工　種　区　分	下水道工事（２）
単 価 適 用 年 月 日	令和08年11月01日 公共
単　価　地　区	松島地区
機 損 適 用 年 月 日	令和08年10月01日 公共(A地区)
歩 掛 適 用 年 月 日	令和08年10月01日 公共
備　　考	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 摘要
下水道工事（２）02	1	式			
マンホール蓋取替工(円形カッター工法) (φ600)(夜間)	1	式			A 1 号
マンホール蓋取替工法(円形カッター工法) (φ900-600親子ふた)(夜間)	1	式			A 2 号
マンホール蓋取替工(舗装打換工) (φ600)(夜間)	1	式			A 3 号
マンホール蓋取替工(φ600)(夜間) (φ600)(夜間)	1	式			A 4 号
交通誘導員	1	式			A 5 号
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			
消費税等相当額	1	式			
合計					

松島町

第　1 号 A代価表　　マンホール蓋取替工(円形カッター工法) (φ600)(夜間)

1　式 当り

名　称・規　格	数 量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 摘　要
マンホール鉄蓋取替工(円形カッター工法) (φ600)(夜間)　切断径φ1050㎜　車道	9	基			B　1 号
マンホール鉄蓋取替工(円形カッター工法) (φ600)(夜間)　切断径φ1050㎜　歩道	2	基			B　2 号
計					

松島町

第　2 号 A代価表

マンホール蓋取替工法(円形カッター工法) (φ900-600親子ふた)(夜間)

1　式 当り

名　称・規　格	数 量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 摘　要
マンホール蓋取替工法(円形カッター工法) (φ900-600)(夜間)　切断径φ1280㎜	1	基			B　3 号
計					

第　3 号 A代価表　　マンホール蓋取替工(舗装打換工) (φ600)(夜間)

1　式 当り

名　称・規　格	数 量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 摘　要
マンホール蓋取替工(舗装打換工) (φ600)(夜間)　国道　歩道	8	基			B　4 号
計					

第　4 号 A代価表

マンホール蓋取替工(φ600)(夜間) (φ600)(夜間)

1　式 当り

名　称・規　格	数 量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 摘　要
マンホール蓋取替工(舗装打換工) (φ600)(夜間)	1	基			B　5 号
計					

第　5 号 A代価表　　交通誘導員

1　式 当り

名　称・規　格	数 量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 摘　要
交通誘導警備員Ａ		人			
交通誘導警備員Ｂ		人			
計					

松島町

第　1 号 B代価表

マンホール鉄蓋取替工(円形カッター工法) (φ600)(夜間)　切断径φ1050㎜　車道

1　基 当り

名　称・規　格	数 量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 摘　要
準備工(夜間)	1	基			C　1 号
切断工(夜間)	1	基			C　2 号
撤去工(夜間)	1	基			C　3 号
鉄蓋設置工(夜間) φ600	1	基			C　4 号
復旧工(夜間)	1	基			C　5 号
撤去工	1	基			C　6 号
計					
単位当たり					

第　2 号 B代価表

マンホール鉄蓋取替工(円形カッター工法) (φ600)(夜間)　切断径φ1050㎜　歩道

1　基 当り

名　称・規　格	数 量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 摘　要
準備工(夜間)	1	基			C　7 号
切断工(夜間)	1	基			C　8 号
撤去工(夜間)	1	基			C　9 号
鉄蓋設置工(夜間) φ600	1	基			C　10 号
復旧工(夜間)	1	基			C　11 号
撤去工	1	基			C　6 号
計					
単位当たり					

第　3 号 B代価表

マンホール蓋取替工法(円形カッター工法) (φ900-600)(夜間)　切断径φ1280㎜

1　基 当り

名　称・規　格	数 量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 摘　要
準備工(夜間)	1	基			C 12 号
切断工(夜間)	1	基			C 13 号
撤去工(夜間)	1	基			C 14 号
鉄蓋設置工(夜間) φ900-600親子ふた	1	基			C 15 号
復旧工(夜間)	1	基			C 16 号
撤去工	1	基			C 6 号
計					
単位当たり					

第　4 号 B代価表

マンホール蓋取替工(舗装打換工) (φ600)(夜間)　国道　歩道

1　基 当り

名　称 ・ 規　格	数 量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 摘　要
φ600　マンホール蓋取替工(夜間) 国道　歩道　夜間	1	基			C　17 号
計					
単位当たり					

第　5 号 B代価表

マンホール蓋取替工(舗装打換工) (φ600)(夜間)

1　基 当り

名　称・規　格	数 量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 摘　要
φ600　マンホール蓋取替工(夜間) 国道　歩道　インターロッキングブロック	1	基			C　18 号
計					
単位当たり					

第　1 号 C代価表　　準備工(夜間)

1　　基 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号 摘　　要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
運転手(特殊)		人			
ダンプトラック(夜間) 2t		日			C　19 号
トラック(クレーン装置付)(夜間) 4tトラッククレーン，2.9t吊		日			C　20 号
計					
単位当たり					

松島町

第　2 号 C代価表　　切断工(夜間)

1　基 当り

名　称・規　格	数 量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 摘　要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
運転手(特殊)		人			
カッター損料 GMラウンドカッターφ1050用	1	箇所			
ブレード(刃)損料 ラウンドブレードφ1050	1	箇所			
ダンプトラック(夜間) 2t		日			C 19 号
トラック(クレーン装置付)(夜間) 4tトラッククレーン，2.9t吊		日			C 20 号
計					
単位当たり					

松島町

第　3 号 C代価表　　撤去工(夜間)

1　基 当り

名　称・規　格	数 量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 摘　要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
運転手(特殊)		人			
空気圧縮機(夜間)		日			C 21 号
ダンプトラック(夜間) 2t		日			C 19 号
トラック(クレーン装置付)(夜間) 4tトラッククレーン，2.9t吊		日			C 20 号
殻運搬 舗装版破砕 機械積込(小規模土工)	0.06	m3			P 1 号
廃棄物処理費(中間･再生)ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 三井住建道路(株)東北 仙北ｱｽｺﾝ共同企業体	0.13	t			
計					
単位当たり					

松島町

第　4 号 C代価表

鉄蓋設置工(夜間) φ600

1　基 当り

名　称・規　格	数 量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 摘　要
鋳鉄製マンホールふた(下水道用) φ600　T-25　浮上防止，かぎ付	1	組			
転落防止はしご	1	個			
調整金具 調整高　45㎜	1	個			
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
運転手(特殊)		人			
ラウドベース(25kg)	6	袋			
補強用鉄筋	1	個			
緊結ボルト他(グリップｱﾝｶｰ)	1	式			
型枠損料	1	回			
発動発電機(夜間)		日			C　22 号
ハンマードリル損料		日			
ドリルビット損料	1	箇所			
電動ハンマー用ミニランマ	1	箇所			
ダンプトラック(夜間) 2t		日			C　19 号
トラック(クレーン装置付)(夜間) 4tトラッククレーン，2.9t吊		日			C　20 号
計					
単位当たり					

松島町

第　5 号 C代価表　　復旧工(夜間)

1　基 当り

名　称・規　格	数 量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 摘　要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
運転手(特殊)		人			
ドーロガードASⅡプライマー付増粘剤付	1	箱			
ダンプトラック(夜間) 2t		日			C 19 号
トラック(クレーン装置付)(夜間) 4tトラッククレーン，2.9t吊		日			C 20 号
計					
単位当たり					

第　6 号 C代価表　　撤去工

1　基 当り

名　称・規　格	数 量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 摘　要
スクラップ 銑ダライ粉　A	0.08	t			
計					
単位当たり					

松島町

第　7 号 C代価表　　準備工(夜間)

1　基 当り

名　称・規　格	数 量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 摘　要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
運転手(特殊)		人			
ダンプトラック(夜間) 2t		日			C 23 号
トラック(クレーン装置付)(夜間) 4tトラッククレーン，2.9t吊		日			C 24 号
計					
単位当たり					

松島町

第　8 号 C代価表　　切断工(夜間)

1　基 当り

名　称・規　格	数 量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 摘　要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
運転手(特殊)		人			
カッター損料 GMラウンドカッターφ1050用	1	箇所			
ブレード(刃)損料 ラウンドブレードφ1050	1	箇所			
ダンプトラック(夜間) 2t		日			C 23 号
トラック(クレーン装置付)(夜間) 4tトラッククレーン，2.9t吊		日			C 24 号
計					
単位当たり					

第　9 号 C代価表　　撤去工(夜間)

1　基 当り

名　称・規　格	数 量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 摘　要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
運転手(特殊)		人			
空気圧縮機(夜間)		日			C 25 号
ダンプトラック(夜間) 2t		日			C 23 号
トラック(クレーン装置付)(夜間) 4tトラッククレーン，2.9t吊		日			C 24 号
殻運搬 舗装版破砕 機械積込(小規模土工)	0.06	m3			P 2 号
廃棄物処理費(中間･再生)ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 三井住建道路(株)東北 仙北ｱｽｺﾝ共同企業体	0.13	t			
計					
単位当たり					

松島町

第 10 号 C代価表　　鉄蓋設置工(夜間) φ600

1　基 当り

名　称・規　格	数 量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 摘　要
鋳鉄製マンホールふた(下水道用) φ600　T-14　浮上防止，かぎ付	1	組			
転落防止はしご	1	個			
調整金具 調整高　45㎜	1	個			
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
運転手(特殊)		人			
ラウドベース(25kg)	6	袋			
補強用鉄筋	1	個			
緊結ボルト他(グリップｱﾝｶｰ)	1	式			
型枠損料	1	回			
発動発電機(夜間)		日			C　26 号
ハンマードリル損料		日			
ドリルビット損料	1	箇所			
電動ハンマー用ミニランマ	1	箇所			
ダンプトラック(夜間) 2t		日			C　23 号
トラック(クレーン装置付)(夜間) 4tトラッククレーン，2.9t吊		日			C　24 号
計					
単位当たり					

松島町

第 11 号 C代価表　　復旧工(夜間)

1　基 当り

名　称・規　格	数 量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 摘　要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
運転手(特殊)		人			
ドーロガードASⅡプライマー付増粘剤付	1	箱			
ダンプトラック(夜間) 2t		日			C 23 号
トラック(クレーン装置付)(夜間) 4tトラッククレーン，2.9t吊		日			C 24 号
計					
単位当たり					

第 12 号 C代価表　　準備工(夜間)

1　基 当り

名　称・規　格	数 量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 摘　要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
運転手(特殊)		人			
ダンプトラック(夜間) 2t		日			C 23 号
トラック(クレーン装置付)(夜間) 4tトラッククレーン，2.9t吊		日			C 24 号
計					
単位当たり					

松島町

第 13 号 C代価表　　切断工(夜間)

1　基 当り

名　称・規　格	数 量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 摘　要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
運転手(特殊)		人			
カッター損料 GMラウンドカッターφ1280用	1	箇所			
ブレード(刃)損料 ラウンドブレードφ1280	1	箇所			
ダンプトラック(夜間) 2t		日			C 23 号
トラック(クレーン装置付)(夜間) 4tトラッククレーン，2.9t吊		日			C 24 号
計					
単位当たり					

第 14 号 C代価表　　撤去工(夜間)

1　基 当り

名　称・規　格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
運転手(特殊)		人			
空気圧縮機(夜間)		日			C 25 号
ダンプトラック(夜間) 2t		日			C 23 号
トラック(クレーン装置付)(夜間) 4tトラッククレーン，2.9t吊		日			C 24 号
殻運搬 舗装版破砕 機械積込(小規模土工)	0.1	m3			P 1 号
廃棄物処理費(中間･再生)ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 三井住建道路(株)東北 仙北ｱｽｺﾝ共同企業体	0.22	t			
計					
単位当たり					

松島町

第 15 号 C代価表

鉄蓋設置工(夜間) φ900-600親子ふた

1 基 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
鋳鉄製マンホールふた(下水道用)親子ふた φ900-600 T-25 浮上防止，かぎ付	1	組			
転落防止はしご	1	個			
調整金具 調整高 45㎜	1	個			
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
運転手(特殊)		人			
ラウドベース(25kg)	6	袋			
補強用鉄筋	1	個			
緊結ボルト他(グリップｱﾝｶｰ)	1	式			
型枠損料	1	回			
発動発電機(夜間)		日			C 26 号
ハンマードリル損料		日			
ドリルビット損料	1	箇所			
電動ハンマー用ミニランマ	1	箇所			
ダンプトラック(夜間) 2t		日			C 23 号
トラック(クレーン装置付)(夜間) 4tトラッククレーン，2.9t吊		日			C 24 号
計					
単位当たり					

松島町

第 16 号 C代価表　　復旧工(夜間)

1　基 当り

名　称・規　格	数 量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 摘　要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
運転手(特殊)		人			
ドーロガードASⅡプライマー付増粘剤付	1	箱			
ダンプトラック(夜間) 2t		日			C 23 号
トラック(クレーン装置付)(夜間) 4tトラッククレーン，2.9t吊		日			C 24 号
計					
単位当たり					

第 17 号 C代価表　　φ600　マンホール蓋取替工(夜間)　国道　歩道　夜間

1　基 当り

名　称・規　格	数 量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 摘　要
鋳鉄製マンホールふた(下水道用) φ600　T-14　浮上防止，かぎ付	1	組			
転落防止はしご	1	個			
調整金具 調整高　45㎜	1	個			
蓋据付工(受枠とも)	1	箇所			施　1 号
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	6	m			P　3 号
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下	2	m2			P　4 号
殻運搬 舗装版破砕 機械積込(小規模土工)	0.1	m3			P　1 号
廃棄物処理費(中間･再生)ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 三井住建道路(株)東北 仙北ｱｽｺﾝ共同企業体	0.2	t			
機械掘削工(小型バックホウ) ｸﾛｰﾗ型 0.13m3	0.3	m3			施　2 号
発生土運搬工(2t積級、機械積込み) 運搬距離5km	0.3	m3			施　3 号
改良土 残土受入費 株式会社環境施設 SHISETSU未来ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	0.3	m3			
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚115㎜ 1層施工	2	m2			P　5 号
表層(歩道部) 1層当り仕上厚40㎜ ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満)	2	m2			P　6 号
撤去工	1	基			C　6 号
計					
単位当たり					

松島町

第 18 号 C代価表

φ600　マンホール蓋取替工(夜間) 国道　歩道　インターロッキングブロック

1　基 当り

名　称・規　格	数 量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 摘　要
鋳鉄製マンホールふた(下水道用) φ600　T-25　浮上防止，かぎ付	1	組			
転落防止はしご	1	個			
調整金具 調整高　45㎜	1	個			
蓋据付工(受枠とも)	1	箇所			施　1 号
機械掘削工(小型バックホウ) ｸﾛｰﾗ型 0.13m3	0.2	m3			施　2 号
発生土運搬工(2t積級、機械積込み) 運搬距離5㎞	0.2	m3			施　3 号
改良土 残土受入費 株式会社環境施設 SHISETSU未来ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	0.2	m3			
下層路盤(車道･路肩部) 全仕上り厚205㎜ 2層施工	2	m2			P　7 号
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去･再設置 再使用 直線･厚さ6㎝	2	m2			施　4 号
撤去工	1	基			C　6 号
計					
単位当たり					

松島町

第 19 号 C代価表　　ダンプトラック(夜間) 2t

1　日 当り

名　称・規　格	数 量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 摘　要
軽油 1.2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		l			
油脂類		%			
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 2t積級	1	供用日			
計					
単位当たり					

第 20 号 C代価表

トラック(クレーン装置付)(夜間) 4tトラッククレーン，2.9t吊

1 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
軽油 1.2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		l			
油脂類		%			
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 通称 4～4.5t積級 吊能力2.9t	1	供用日			
計					
単位当たり					

松島町

第 21 号 C代価表　　空気圧縮機(夜間)

1　日 当り

名　称・規　格	数 量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 摘　要
軽油 1.2号　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		l			
油脂類		%			
空気圧縮機 可搬式ｽｸﾘｭ型 排対型:1次基準 ｴﾝｼﾞﾝ駆動 3.5～3.7m3/min 0.7MPa		日			
コンクリートブレーカー賃料 30kg級		日			
ノミ損耗費	1	箇所			
計					
単位当たり					

松島町

第 22 号 C代価表

発動発電機(夜間)

1 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
軽油 1.2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		l			
油脂類		%			
発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] 定格容量2kVA	1	供用日			
計					
単位当たり					

松島町

第 23 号 C代価表　　ダンプトラック(夜間) 2t

1　日 当り

名　称・規　格	数 量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 摘　要
軽油 1.2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		l			
油脂類		%			
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 2t積級	1	供用日			
計					
単位当たり					

松島町

第 24 号 C代価表

トラック(クレーン装置付)(夜間) 4tトラッククレーン，2.9t吊

1 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
軽油 1.2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		l			
油脂類		%			
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 通称 4～4.5t積級 吊能力2.9t	1	供用日			
計					
単位当たり					

松島町

第 25 号 C代価表

空気圧縮機(夜間)

1 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
軽油 1.2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		l			
油脂類		%			
空気圧縮機 可搬式ｽｸﾘｭ型 排対型:1次基準 ｴﾝｼﾞﾝ駆動 3.5～3.7m3/min 0.7MPa		日			
コンクリートブレーカー賃料 30kg級		日			
ノミ損耗費	1	箇所			
計					
単位当たり					

松島町

第 26 号 C代価表

発動発電機(夜間)

1 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
軽油 1.2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		l			
油脂類		%			
発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] 定格容量2kVA	1	供用日			
計					
単位当たり					

第　1 号 施工単価表

蓋据付工(受枠とも)

1　箇所 当り

名　称・規　格	数 量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 摘　要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 4.9t吊		日			
諸 雑 費　(率＋丸め)		%			
計					
単位当たり					

松島町

第　2 号 施工単価表

機械掘削工(小型バックホウ) ｸﾛｰﾗ型 0.13m3

100　m3 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 摘　要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3		日			
諸　雑　費　（丸め）	1	式			
計					
単位当たり					

松島町

第　3 号 施工単価表

発生土運搬工(2t積級、機械積込み) 運搬距離5km

10　m3 当り

名　称・規　格	数 量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 摘　要
ダンプトラック運転 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級		日			
計					
単位当たり					

松島町

第　4 号 施工単価表

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去･再設置 再使用 直線･厚さ6cm

100　m2 当り

名　称 ・ 規　格	数 量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 摘　要
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去工 再使用	100	m2			
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部 T=6cm 標準品 直線配置	100	m2			
インターロッキングブロック ﾌﾞﾛｯｸ厚6cm 標準品	100	m2			
インターロッキングブロック ﾌﾞﾛｯｸ厚6cm 標準品	100	m2			
計					
単位当たり					

松島町

第　1 号 施工パッケージ　　殻運搬 舗装版破砕　機械積込(小規模土工)

1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 摘　　要
【機械】						
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 2t積級						
【労務】						
運転手(一般)						
【材料】						
軽油 1.2号　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 3　殻発生作業 舗装版破砕 [J3] = 1　DID区間の有無 DID区間無 [JJ] = 1　費用の内訳 全ての費用			[J2] = 4　積込工法区分 機械積込(小規模土工) [JC] = 10　運搬距離 9.0km以下			

松島町

第　2 号 施工パッケージ　　殻運搬 舗装版破砕　機械積込(小規模土工)

1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 摘　　要
【機械】						
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 2t積級						
【労務】						
運転手(一般)						
【材料】						
軽油 1.2号　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 3　殻発生作業 舗装版破砕 [J3] = 1　DID区間の有無 DID区間無 [JJ] = 1　費用の内訳 全ての費用			[J2] = 4　積込工法区分 機械積込(小規模土工) [JC] = 10　運搬距離 9.0km以下			

松島町

第　3 号 施工パッケージ　　舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下

1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 摘　　要
【機械】						
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音)・湿式・ｴﾝｼﾞﾝ] 通称 (切削深)20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm						
その他(機械)						
【労務】						
特殊作業員						
土木一般世話役						
普通作業員						
その他(労務)						
【材料】						
コンクリートカッタ(ブレード) 径18ｲﾝﾁ						
ガソリン ﾚｷﾞｭﾗｰ						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1　舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版			[J2] = 1　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 15cm以下			
[J5] = 1　費用の内訳 全ての費用						

松島町

第　4 号 施工パッケージ　　舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15㎝以下

1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 摘　　要
【機械】						
バックホウ [ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型]山0.45m3(平0.35)						
【労務】						
土木一般世話役						
運転手(特殊)						
普通作業員						
【材料】						
軽油 1.2号　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1　舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 [J3] = 1　騒音振動対策 不要 [J6] = 1　積込作業の有無 有り			[J2] = 1　障害等の有無 無し [J4] = 4　舗装版厚 15㎝以下 [J7] = 1　費用の内訳 全ての費用			

松島町

第　5 号 施工パッケージ　　下層路盤(歩道部)　全仕上り厚115㎜ 1層施工

1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 摘　　要
【機械】						
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋･超低･排対:3] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3						
振動ローラ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 運転質量3～4t						
その他(機械)						
【労務】						
運転手(特殊)						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【材料】						
再生クラッシャーラン RC-40						
軽油 1.2号　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 115.000　㎜　　全仕上り厚			[J2] = 1　施工区分 1層施工			
[J3] = 6　材料 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			[J4] = 1　費用の内訳 全ての費用			

第　6 号 施工パッケージ　　表層(歩道部) 1層当り仕上厚40㎜ ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満)

1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 摘　　要
【機械】						
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t 超低騒音含む						
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 通称 40～60kg級						
その他(機械)						
【労務】						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【材料】						
アスファルト合材 再生細粒度アスコン(13F)						
アスファルト乳剤 PK-3　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用						
ガソリン ﾚｷﾞｭﾗｰ						
軽油 1.2号　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J2] = 40.000　㎜　　1層当り平均仕上り厚			[J1] = 1　平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50㎜以下			
[A1] = 23　材料 ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満) [J6] = 1　費用の内訳 全ての費用			[J4] = 3　瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3			

松島町

第　7 号 施工パッケージ　　下層路盤(車道･路肩部)　全仕上り厚205㎜ 2層施工

1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 摘　　要
【機械】						
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ [土工用･排対型2014年規制] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m						
ロードローラ［マカダム］ 運転質量10～12t						
タイヤローラ［普通型］ 運転質量8～20t						
その他(機械)						
【労務】						
運転手(特殊)						
普通作業員						
特殊作業員						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【材料】						
再生クラッシャーラン RC-40						
軽油 1.2号　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 205.000　㎜　　全仕上り厚			[J2] = 2　施工区分 2層施工			
[J3] = 6　材料 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			[J4] = 1　費用の内訳 全ての費用			

松島町